



ООО РАДИОАВТОМАТИКА

■ автоматизация водоснабжения и водоотведения
■ диспетчеризация котельных и тепловых пунктов
■ мониторинг параметров окружающей среды
■ управление уличным освещением
■ учет потребления энергоресурсов и др.
asuno-spektr.ru, asu-ns.ru, kseon.info
 (4832) 97-27-24, 97-08-81, radioavt@bk.ru

241550, Брянская обл., г. Сельцо
 пер. 22 Партсъезда, д.3
 ИНН 3232021750, КПП 324501001
 р/с 40702810408000102590
 в Брянском отделении № 8605
 ПАО Сбербанк г. Брянска
 БИК 041501601
 к/с 30101810400000000601

Прайс-лист^{1,2} от 11.02.2026г.
на шкафы управления освещением «ШУО СПЕКТР».

| 1. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии, обогревом и трехфазными авт. выключателями линий освещения | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/3Пх1-МТ-380 | 2/10А/3Пх2-МТ-380 | 3/10А/3Пх3-МТ-380 | 4/10А/3Пх4-МТ-380 | 5/10А/3Пх5-МТ-380 | 6/10А/3Пх6-МТ-380 |
| 77198 | 86878 | 116886 | 121605 | 135641 | 141691 |
| 1/25А/3Пх1-МТ-380 | 2/25А/3Пх2-МТ-380 | 3/25А/3Пх3-МТ-380 | 4/25А/3Пх4-МТ-380 | 5/25А/3Пх5-МТ-380 | 6/25А/3Пх6-МТ-380 |
| 79618 | 92081 | 129954 | 136730 | 153186 | 177386 |
| 1/40А/3Пх1-МТ-380 | 2/40А/3Пх2-МТ-380 | 3/40А/3Пх3-МТ-380 | 4/40А/3Пх4-МТ-380 | | |
| 81191 | 99946 | 133584 | 166980 | 0 | 0 |
| 1/63А/3Пх1-МТ-380 | 2/63А/3Пх2-МТ-380 | 3/63А/3Пх3-МТ-380 | | | |
| 99946 | 124388 | 185493 | 0 | 0 | 0 |
| 1/100А/3Пх1-МТ-380 | 2/100А/3Пх2-МТ-380 | | | | |
| 123420 | 186098 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, "3П" - трехполюсные автоматы линий освещения, "М" - счетчик электроэнергии, "Т" - обогрев, "380" - напряжение питания шкафа

| 2. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии, обогревом и однофазными авт. выключателями линий освещения | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/1Пх3-МТ-380 | 2/10А/1Пх6-МТ-380 | 3/10А/1Пх9-МТ-380 | 4/10А/1Пх12-МТ-380 | 5/10А/1Пх15-МТ-380 | 6/10А/1Пх18-МТ-380 |
| 77198 | 86878 | 116886 | 121605 | 135641 | 141691 |
| 1/25А/1Пх3-МТ-380 | 2/25А/1Пх6-МТ-380 | 3/25А/1Пх9-МТ-380 | 4/25А/1Пх12-МТ-380 | 5/25А/1Пх15-МТ-380 | 6/25А/1Пх18-МТ-380 |
| 79618 | 92081 | 129954 | 136730 | 153186 | 177386 |
| 1/40А/1Пх3-МТ-380 | 2/40А/1Пх6-МТ-380 | 3/40А/1Пх9-МТ-380 | 4/40А/1Пх12-МТ-380 | | |
| 81191 | 99946 | 133584 | 166980 | 0 | 0 |
| 1/63А/1Пх3-МТ-380 | 2/63А/1Пх6-МТ-380 | 3/63А/1Пх9-МТ-380 | | | |
| 99946 | 124388 | 185493 | 0 | 0 | 0 |
| 1/100А/1Пх3-МТ-380 | 2/100А/1Пх6-МТ-380 | | | | |
| 123420 | 186098 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "М" - счетчик электроэнергии, "Т" - обогрев, "380" - напряжение питания шкафа

| 3. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии, обогревом и пофазным управлением | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| | | 3/10А/1Пх3-МТП-380 | | | |
| 0 | 0 | 104786 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/25А/1Пх3-МТП-380 | | | |
| 0 | 0 | 112046 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/40А/1Пх3-МТП-380 | | | |
| 0 | 0 | 121605 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/63А/1Пх3-МТП-380 | | | |
| 0 | 0 | 131043 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "М" - счетчик электроэнергии, "Т" - обогрев, "П" - пофазное управление, "380" - напряжение питания шкафа

| 4. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с пофазным управлением без дополнительных опций | | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| | | 3/10А/1Пх3-П-380 | | | |
| 0 | 0 | 69454 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/25А/1Пх3-П-380 | | | |
| 0 | 0 | 76714 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/40А/1Пх3-П-380 | | | |
| 0 | 0 | 77077 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/63А/1Пх3-П-380 | | | |
| 0 | 0 | 86515 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "П" - пофазное управление, "380" - напряжение питания шкафа

| 5. Однофазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии и обогревом | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/1Пх1-МТ-220 | 2/10А/1Пх2-МТ-220 | 3/10А/1Пх3-МТ-220 | 4/10А/1Пх4-МТ-220 | 5/10А/1Пх5-МТ-220 | 6/10А/1Пх6-МТ-220 |
| 63646 | 68728 | 93412 | 104907 | 108295 | 113377 |
| 1/20А/1Пх1-МТ-220 | 2/20А/1Пх2-МТ-220 | 3/20А/1Пх3-МТ-220 | | | |
| 63646 | 68849 | 93533 | 0 | 0 | 0 |
| 1/50А/1Пх1-МТ-220 | | | | | |
| 67518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "М" - счетчик электроэнергии, "Т" - обогрев, "220" - напряжение питания шкафа

| 6. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" без дополнительных опций | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/3Пх1-380 | 2/10А/3Пх2-380 | 3/10А/3Пх3-380 | 4/10А/3Пх4-380 | 5/10А/3Пх5-380 | 6/10А/3Пх6-380 |
| 57596 | 64130 | 75988 | 105391 | 120395 | 132374 |
| 1/25А/3Пх1-380 | 2/25А/3Пх2-380 | 3/25А/3Пх3-380 | 4/25А/3Пх4-380 | 5/25А/3Пх5-380 | 6/25А/3Пх6-380 |
| 60016 | 69333 | 89056 | 121726 | 139150 | 155364 |
| 1/40А/3Пх1-380 | 2/40А/3Пх2-380 | 3/40А/3Пх3-380 | 4/40А/3Пх4-380 | | |
| 61589 | 71148 | 93896 | 133826 | 0 | 0 |
| 1/63А/3Пх1-380 | 2/63А/3Пх2-380 | 3/63А/3Пх3-380 | | | |
| 78287 | 103334 | 133705 | 0 | 0 | 0 |
| 1/100А/3Пх1-380 | 2/100А/3Пх2-380 | | | | |
| 101882 | 146894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В обозначении первое число - количество пускателей, второе - ток пускателей, "3П" - трехполюсные автоматы линий освещения, "380" - напряжение питания шкафа | | | | | |

| 7. Однофазный шкафы "ШУО СПЕКТР" без дополнительных опций | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/1Пх1-220 | 2/10А/1Пх2-220 | | | | |
| 50578 | 61226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/25А/1Пх1-220 | 2/25А/1Пх2-220 | | | | |
| 50578 | 61226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В обозначении первое число - количество пускателей, второе - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "220" - напряжение питания шкафа | | | | | |

| 8. Стоимость опций | | |
|--------------------|---|---|
| А | Функция автоматического ввода резерва (АВР) | от 14300 руб. |
| Б | Блок защиты от пусковых токов | от 8800 руб. на каждую линию |
| В | Функция фотофиксации и наличие видеокамеры в составе изделия | от 33000 руб. |
| Г | Наличие ограничителя импульсных перенапряжений (грозозащита) | 1ф - от 4400 руб. 3ф - от 13200 руб. |
| Д | Функции диммирования | от - 110000 руб. |
| Е | Наличие Ethernet / Wi-Fi адаптера в составе изделия для работы через локальную сеть | от 15400 руб. |
| К | Вход 220В для внешнего управления (каскадное управление или работа по датчиками движения) | от 2640 руб. |
| О | Наличие ограничителя мощности EKF PROxima (OM-3, OM-14 или OM-630) в составе изделия | 1ф - от 9020 руб. 3ф - от 23100 руб. |
| Р | Наличие автоматического реле выбора фазы питания контроллера | от 12100 руб. |
| С | Контакт состояния авт. выключателя (на одну отходящую линию) | 2200 руб. |
| Т | Функция обогрева | от 3300 руб. |
| Ф | Функция фотореле | 1100 руб. |

| 9. Стоимость контроллеров, модулей расширения и датчиков | | |
|--|---|------------|
| 1 | Контроллер управления освещением ZR302-R (питание 7...40VDC, GSM/2G/3G, 4xDI, 2xRO, 1xDO 5V, 1xRS485, 1xRS232) в комплекте с антенной 2G/3G | 29967 руб. |
| 2 | Контроллер управления освещением ZR304-R (питание 8...30VDC, GSM/2G/4G, 6xDI, 2xRO, 2xDO 5...24V, 1xRS485, 1xRS232, 1xAI для контроля фотодатчика, GPS/ГЛОНАСС, bluetooth) в комплекте с антеннами 2G/4G и GPS | 29967 руб. |
| 3 | Модуль ввода вывода ZR4-8D (питание 10...30VDC, 8xDI сухой контакт, 4xRO, 1xRS485, Modbus RTU) | 12600 руб. |
| 4 | Модуль ввода вывода ZR1-16D-24V (питание 10...30VDC, 16xDI ~24V или сухой контакт, 1xRO, 1xRS485, Modbus RTU) | 12600 руб. |
| 5 | Модуль ввода вывода ZR1-16D-220V (питание 10...30VDC, 16xDI ~220V, 1xRO, 1xRS485, Modbus RTU) | 12600 руб. |
| 7 | Фотодатчик ZRF1 | 1100 руб. |

Примечания :

1. Указанные цены являются ориентировочными. Предоставление действующих цен осуществляется по запросу.
2. Цены указаны с учетом НДС 5%.

Директор
ООО «Радиоавтоматика»



Шубин И.В.
т.8 (920) 831-37-23